

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ57.В.03842

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Веста плюс» (ООО «Веста плюс»);
 Адрес: 245030, Россия, Калужская область, город Обнинск, проспект Маркса, дом 98, офис 78.
 ОГРН: 1024000941458. Телефон: +74843929261, факс: +74843929260, адрес электронной почты: vprvc@bk.ru.

№ 0018607

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Веста плюс» (ООО «Веста плюс»);
 Адрес: 245000, Россия, Калужская область, Боровской район, город Балабаново, протопка.
 ОГРН: 1024000941458. Телефон: +74843929261, факс: +74843929260.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО «ПолюсСтандарт», 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 8(499)730-69-81, 8(495)969-12-49;
 факс 8(495)641-51-99, адрес электронной почты info@polusstandarts.ru. ОГРН: 1107746088548. Адресат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан
 07.10.2015 федеральной службой по аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Система наливных половых покрытий, нанесённых на несгораемое основание, в составе: однокомпонентная полиуретановая грунт-эмаль марки «TOPFLOOR-30» (ТУ 2312-019-20736482-16 лит. А), плотностью от 0,9 до 1,0 г/см³, толщиной сухого слоя 0,2 мм, и двухкомпонентное полиуретановое наливное покрытие марки «TOPFLOOR-2K-40» (ТУ 5772-020-20736482-16), плотностью 1,35 г/см³, толщиной сухого слоя 2,5 мм; общей толщиной готового покрытия 2,7 мм. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКПД2)
20.16.95.190

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. от 29.07.2017 года), глава 3, статья 13, п.п. 5, 6, 7, 9, 10; глава 30, статья 134; глава 33, статья 149; Приложение: таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ4. Согласно приложению на 1 листе (блок ТР № 0015740).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчёт сертифицированных испытаний № ОПР066/08-2017 от 08.08.2017 г., ИЛ ООО «ПолюсСтандарт», рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 от 23.11.2010, адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качество изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС RU.ОФ95.СМК.00350 от 15.06.2017 г. до 15.06.2020 г., выдан ОС ООО «ПОЛУССТАНДАРТ», рег. № СДЖ-СМ.RU.3791.OC05; ТУ 2312-019-20736482-16 лит. А «ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГРУНТ-ЭМАЛИ TOPFLOOR-30, TOPFLOOR-50, TOPFLOOR-60»; ТУ 5772-020-20736482-16 «ДУВХКОМПОНЕНТНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ НАЛИВНОЕ ПОКРЫТИЕ TOPFLOOR-2K-40».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.08.2017 по 08.08.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Т.В. Харгазина

Н.Э. Иванова